



КАТАЛОГ 2026



394042,
Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Остужева, д. 6, оф.1



Воронеж-Агро

+7 (473) 202-40-40

office@vrn-agro.ru



Воронеж-Агро

«Воронеж-Агро» – только надёжные и проверенные решения в области сельского хозяйства.

Компания «Воронеж-Агро», основанная в 2011 году, уверенно занимает лидирующие позиции среди поставщиков гибридных семян и средств защиты растений, осуществляет профессиональное агропровождение своих клиентов, а также оказывает полный спектр иных сопутствующих услуг для сельхозтоваропроизводителей Центрально-Черноземного и других регионов России!

За годы успешной деятельности мы заслужили доверие более тысячи клиентов, среди которых как мелкие хозяйства, так и крупные агрохолдинги, благодаря высокому качеству своей продукции и ответственному отношению к каждому партнёру.




«Воронеж-Агро» – надёжный и проверенный временем партнёр с опытом работы в отрасли более 14 лет!

Наши конкурентные преимущества:

1

Мощная материально-техническая база

Земельный фонд компании составляет свыше **4** тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе **800** га отведено для гибридизации подсолнечника. Это позволяет поддерживать устойчивый процесс производства собственных гибридных семян и проверять новые сорта в реальных полевых условиях.



2

Большой автопарк современной сельскохозяйственной техники

Компания «Воронеж-Агро» обладает мощным парком специализированной техники, охватывающей весь спектр сельскохозяйственной деятельности: начиная от подготовительных операций по качественной обработке почвы и заканчивая уборкой урожая и хранением готовой продукции, обеспечивая высокие показатели урожайности.



3

Официальный дистрибьютер

Мы являемся официальным дистрибьютером таких зарубежных и российских компаний как:

- MASseeds
- NS SEME
- Агрохолдинг «Кубань»
- Листерра
- НПК Химия



4

Мы предлагаем

Гибридные семена следующих культур:

- подсолнечника, собственного производства и от ведущих российских и зарубежных производителей;
- кукурузы, позволяющие получать максимальный урожай даже в сложных климатических условиях.



За прошедшие годы мы прочно укрепились на одной из лидирующих позиций, демонстрируя:

- качественную сельскохозяйственную продукцию собственного производства и ведущих международных компаний;
- полноценный цикл работ, включающий собственную селекционно-посевную базу, выращивание гибридных семян подсолнечника, кукурузы, а также сортовые семена сои, льна, ячменя и пшеницы, эспарцета, гороха и люцерны.



Сортовые семена:

- сои, обладающие повышенной устойчивостью к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды;
- льна с улучшенными показателями содержания масла;
- ячменя с высокими характеристиками пивоваренных качеств и урожайности;
- пшеницы с превосходными хлебопекарными свойствами и способностью давать стабильно высокие урожаи даже в неблагоприятных климатических условиях;
- эспарцета - известен своей неприхотливостью, засухоустойчивостью и высокими показателями продуктивности зелёной массы и корма. Семена отличаются хорошими всхожестью и устойчивостью к болезням и вредителям;
- люцерны - сорт отличается стабильной урожайностью даже в условиях гороха, компанией предлагаются семена сортов, характеризующихся быстрым ростом и высокой урожайностью.

5

Защита растений

Наша компания предоставляет средства защиты растений: эффективные удобрения и препараты для борьбы с болезнями и вредителями.



6

Индивидуальные условия оплаты

Для удобства наших покупателей предусмотрены различные формы оплаты, включая возможность рассрочки платежей и специальные условия скидок.

7



Современная система логистики

Организация доставки производится профессионально и своевременно. Благодаря собственному современному автотранспортному парку, наши услуги становятся доступными и эффективными практически в любой точке страны. Ваша покупка придет всегда вовремя и в идеальном состоянии!



Обратившись в компанию «Воронеж-Агро», Вы получите не просто качественные товары, но и надежного партнёра, готового поддержать Ваше предприятие на каждом этапе пути к успеху. Мы уверены, что сотрудничество с нами обеспечит Вашему хозяйству достойный урожай и высокую прибыль!

CEMEHA





Подсолнечник



Гибрид подсолнечника ЕС Ниагара

Технология: Классическая

Оригинатор: LIDEA FRANCE

Характеристики:

Лист среднего размера, зелёной окраски, пузырчатость слабая, зубчатость от мелкой до средней, форма поперечного сечения плоская, боковые крыльевидные сегменты отсутствуют или очень слабо выражены. Опушение в верхней части стебля от сильного до очень сильного. Время цветения раннее. Язычковый цветок узкояцевидной формы, жёлтый. Трубчатый цветок оранжевый, антоциановая окраска рыльца отсутствует. Растение от среднего до высокого, ветвление отсутствует. Корзинка полуповёрнутая вниз с изогнутым стеблем, от среднего до большого размера, форма семенной стороны сильно выпуклая. Семянка среднего размера, узкояцевидной формы, основная окраска чёрная, полосы сильно выражены, серые.



Масличность:

Содержание жира в семенах в среднем **48 - 50%**



Регионы допуска:

Центрально - Черноземный (5), Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8)



Урожайность:

Средняя урожайность в регионах соответственно составила **24,9** ц/га и **25,3** ц/га, максимальная урожайность, **33,9** ц/га, получена на Кузнецком ГСУ Пензенской области и **44,3** ц/га - на Самойловском ГСУ Саратовской области в 2014 году.



Группа спелости:

Ранний, **100 - 105** дней.



Рекомендуемая густота сева:

Зона достаточного увлажнения: **60000-65000** шт/га семян, в засушливых условиях: **55000-60000** шт/га семян.

Достоинства:

Устойчивость ко всем известным расам заразихи (A-G+). Устойчивость к основным заболеваниям. Засухоустойчивость.



Подсолнечник



Гибрид подсолнечника НСХ 6007

Технология: Экспресс

Оригинатор: **INSTITUT ZA RATARSTVO
I POVRTARSTVO** (MAKSIMA GORKOG
30, 21000 NOVI SAD, SRBIJA)

Характеристики:

Простой гибрид. Лист средний, зеленый, пузырчатость отсутствует или очень слабая, пильчатость мелкая, форма поперечного сечения плоская, боковые крыловидные сегменты имеются, угол между боковыми жилками тупой. Опушение стебля в верхней части сильное. Время цветения среднее. Язычковый цветок желтый. Трубчатый цветок желтый, антоциановая окраска рыльца средняя. Корзинка средняя, положение при созревании наполовину повернутое вниз. Форма семенной стороны плоская. Растение среднее, ветвление отсутствует. Семянка средняя, узкояйцевидной формы, средней толщины, основная окраска черная, пятнистость отсутствует, полосы имеются, серые, положение полосок краевое.



Масличность:

Содержание жира в семенах в среднем **48 - 51%**



Регионы допуска:

Центрально - Черноземный (5), Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8)



Урожайность:

Средняя урожайность в регионе составила **31,9** ц/га. Максимальная урожайность семян **42,0** ц/га в Липецкой области в 2022 г.



Группа спелости:

Средний (среднеспелый), **110 - 115** дней.



Рекомендуемая густота сева:

Зона достаточного увлажнения: **55000-60000** шт/га семян, в засушливых условиях: **50000-55000** шт/га семян.

Достоинства:

Высокая устойчивость к полеганию; легко переносит как воздушную, так и почвенную засуху; имеет стойкость к осыпанию; отличается высокой устойчивостью к 5 разам заразики: А, В, С, D, Е; обладает устойчивостью к таким болезням и вредителям, как ржавчина, фомопсис, подсолнечниковая моль; толерантен к гербицидам, которые относятся к группе сульфонилмочевины (трибенурон-метил); использование страхового гербицида «Экспресс» позволяет контролировать наличие двудольных сорняков в посевах подсолнечника.



Подсолнечник



Гибрид подсолнечника АС 33 111

Технология: Экспресс

Оригинатор: ООО «ФРАМ»

Характеристики:

Простой гибрид. Лист среднего размера, зелёной окраски, пузырчатость от слабой до средней, зубчатость средняя, форма поперечного сечения вогнутая, боковые крыльевидные сегменты слабо выражены. Опушение в верхней части стебля от среднего до сильного. Время цветения среднее. Язычковый цветок веретенообразной формы, жёлтый. Трубчатый цветок оранжевый, антоциановая окраска рыльца отсутствует. Растение от среднего до высокого, ветвление отсутствует. Корзинка полуповёрнутая вниз с прямым стеблем, от маленького до среднего размера, форма семенной стороны плоская. Семянka от среднего до большого размера, узко-яйцевидной формы, основная окраска чёрная, полосы сильно выражены, серые.



Масличность:

Содержание жира в семенах в среднем **50 - 52%**



Регионы допуска:

Центрально-Чернозёмный (5)



Урожайность:

Средняя урожайность семян в регионе - **31,5** ц/га, максимальная урожайность, **47,1** ц/га, получена на Алексеевском ГСУ Белгородской области в 2013 году.



Группа спелости:

Ранний, **98 - 102** дня.



Рекомендуемая густота сева:

Зона достаточного увлажнения: **55000-60000** шт/га семян, в засушливых условиях: **50000-55000** шт/га семян.

Достоинства:

Устойчив к рамам заразихи А-С, демонстрирует очень хорошую засухоустойчивость и высокую холодоустойчивость. Толерантен к полеганию (хорошая устойчивость). Устойчив к гербицидам трибенурон-метил, высокий потенциал урожайности и стабильность результатов даже в стрессовых условиях.



Подсолнечник



Гибрид подсолнечника ЕС Террамис СЛ

Технология: Clearfield®

Оригинатор: LIDEA FRANCE,
ООО «РУСТИКА СЕМЕНА»

Характеристики:

Двухлинейный гибрид. Окраска листа тёмно-зелёная. Пузырчатость слабая. Время цветения раннее. Окраска язычкового цветка жёлтая. Высота растения при созревании средняя. Ветвление отсутствует. Краевые полоски семянки слабо выражены. Полоски между краями семянки отсутствуют или очень слабо выражены.



Масличность:

Содержание жира в семенах в среднем **48 - 49%**



Регионы допуска:

Северо-Кавказский (6).
Рекомендован для возделывания в Ростовской области.



Урожайность:

Средняя урожайность - **23,9** ц/га,
максимальная урожайность - **39,1** ц/
га получена на Усть-Лабинском ГСУ
Краснодарского края в 2013 году.



Группа спелости:

Среднеранний, **108 - 112** дней.



Рекомендуемая густота сева:

Зона достаточного увлажнения: **55000-60000** шт/га семян,
в засушливых условиях: **50000-55000** шт/га семян.

Достоинства:

Высокая продуктивность в любых регионах. Толерантность к основным заболеваниям. Устойчивость к расам заразихи А-Е.



Гибрид подсолнечника ЕС Флоримис

Технология: Clearfield®

Оригинатор: LIDEA FRANCE

Характеристики:

Простой гибрид. Лист средний, сердцевидной формы, зеленый, пузырчатость средняя, пильчатость средняя, форма поперечного сечения вогнутая, угол между боковыми жилками прямой. Опушение стебля в верхней части среднее. Время цветения среднее. Язычковый цветок желтый. Трубчатый цветок желтый, антоциановая окраска рыльца отсутствует или очень слабая. Корзинка средняя, положение при созревании от вертикального до наполовину повернутого вниз. Форма семенной стороны выпуклая. Растение высокое, ветвление отсутствует. Семянка маленькая, овально-удлиненной формы, средней толщины, основная окраска черная, пятнистость отсутствует, полосы имеются, серые, положение полосок краевое и боковое.



Масличность:

Содержание жира в семенах в среднем **49,0%**



Регионы допуска:

Центрально - Черноземный (5), Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8)



Урожайность:

Средняя урожайность в регионах соответственно составила **26,5; 21,7 и 15,7** ц/га. Максимальная урожайность семян **43,7** ц/га получена в Белгородской области в 2023 г., **48,1** ц/га в Краснодарском крае в 2008 г. и **32,0** ц/га в Саратовской области в 2021 г.



Группа спелости:

Средний (среднеспелый), **110 - 115** дней.



Рекомендуемая густота сева:

Зона достаточного увлажнения: **55000-60000** шт/га семян, в засушливых условиях: **50000-55000** шт/га семян.

Достоинства:

Высокий потенциал в любых погодных условиях, устойчивость к болезням, высокая энергия на начальных этапах роста, гибрид устойчив к гербицидам группы имидазолинонов.



Озимая пшеница ХИТ РСІ

Родословная: линия 82s-16 и 112s-23

Оригинатор: ФГБНУ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА
ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО»

Характеристики:

Разновидность лютеценс. Куст промежуточный - полустелющийся. Растение средней длины. Высота растений - **71-88** см. Соломина выполнена слабо. Восковой налет на колосе очень слабый - слабый, на влагалище флагового листа слабый, на верхнем междоузлии соломины очень слабый - слабый. Колос пирамидальный, белый, средней длины, рыхлый - средней плотности. Остевидные отростки на конце колоса короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Плечо закругленное - прямое, средней ширины. Зубец прямой, очень короткий. Зерновка окрашена.



Масса тысячи семян:
45-49 г.



Регионы допуска:
Центрально - Черноземный (5),
Северо-Кавказский (6)



Урожайность:
Средняя урожайность в Центрально-Черноземном регионе - **78,6** ц/га. Максимальная урожайность по региону - **107,7** ц/га получена в Курской области в 2023 году. Средняя урожайность в Северо-Кавказском регионе - **68,2** ц/га. Максимальная урожайность по региону - **108,2** ц/га, получена в Ставропольском крае в 2022 году.



Вегетационный период:
Среднеспелый. В Центрально-Черноземном регионе **273-295** дней, в Северо-Кавказском регионе **224-247** дней.

Достоинства:

Зимостойкость в условиях 5 и 6 регионов высокая. Устойчив к полеганию, засухе и осыпанию. Ценная пшеница. Обладает иммунитетом к твердой головне. Устойчив к фузариозу колоса, септориозу, мучнистой росе и желтой ржавчине. Умеренно восприимчив к бурой ржавчине.



Ячмень ФОРМАТ ЭС и РС1

Родословная: Астория х Ратник

Оригинатор: ФГБНУ «АГРАРНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ДОНСКОЙ»

Характеристики:

Разновидность медикум. Куст полупрямостоячий. Влагища нижних листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа слабая, восковой налёт на влагище очень слабый - слабый. Растение среднерослое. Колос средней длины, пирамидальный до цилиндрического, очень рыхлый - рыхлый, с очень слабым восковым налётом. Первый сегмент стержня колоса короткий, со слабым изгибом. Ости длинные, гладкие, со слабой антоциановой окраской кончиков. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка крупная, с неопушенной брюшной бороздкой и фронтальными лодичками. Содержание белка до **15,1%**.



Масса тысячи семян:

46-52 г.

Регионы допуска:

Центрально-Черноземный(5),
Северо-Кавказский (6),
Нижеволжский (8)

Урожайность:

В Центрально-Чернозёмном
регионе - **46,8** ц/га, в Северо-
Кавказском регионе - **27,6** ц/га.
Максимальная урожайность -
83,7 ц/га получена получена
в 2024 г. в Курской области.

Вегетационный период:

Среднеранний. **70-76** дней.

Достоинства:

Устойчив к полеганию. Устойчив к мучнистой росе, корневым гнилям и стеблевой ржавчине. Умеренно устойчив к каменной головне. В полевых условиях слабо поражен бурой ржавчиной и тёмно-бурой пятнистостью.



Люцерна синяя СЕЛЯНКА РС1

Оригинатор: ФГБНУ «АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ДОНСКОЙ»

Характеристики:

Растение весной средней высоты. Куст полупрямостоячий. Зеленая окраска листьев светлая. Центральный листочек средней длины-длинный, средней ширины. Время начала цветения среднее. Частота растений с очень темными сине-фиолетовыми цветками средняя, со смешанными, с кремовыми, белыми или желтыми цветками - отсутствует или очень низкая. Стебель при полном цветении средней длины. Растение, когда первый сорт в стадии выбрасывания цветочного бутона, после 1-го скашивания средней высоты; после 2-го и 3-го - низкое - средней высоты. Содержание белка в 8-м регионе **12,5%**, сбор белка - **2,8** ц/га (на **2,5%** и **0,2** ц/га превышает стандарт Ростовская 60).



Урожайность:

Сухого вещества в Северо-Кавказском регионе **63,3** ц/га. Макси-мальная урожайность **123,7** ц/га (на **12,2** ц/га выше стандарта) получена в Краснодарском крае в 2022 г. В Нижневолжском регионе средняя урожайность сухого вещества составила **19,4** ц/га. Максимальная урожайность - **87,8** ц/га, получена в 2021 году в Саратовской области.



Регионы допуска:

Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8), Уральский (9)

Достоинства:

Устойчивость к болезням и климатическим условиям. Сорт характеризуется полевой устойчивостью к основным болезням. Засухоустойчив, зимостоек.



Люцерна изменчивая ВЕЛА РС1

Оригинатор:
ФНЦ «ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА»

Характеристики:

Растение спустя 2 недели после осеннего равноденствия средней высоты - высокое, весной - средней высоты. Куст полупрямостоячий. Зелёная окраска листьев тёмная. Центральный листочек средней длины - длинный, средней ширины. Время начала цветения среднее. Частота растений с очень тёмными сине-фиолетовыми цветками средняя, со смешанными цветками и с кремовыми, белыми или жёлтыми - отсутствует или очень низкая. Самый длинный стебель, включая головку при полном цветении средней длины - длинный. Растение, когда первый сорт в стадии выбрасывания цветочного бутона после 1-го скашивания средней высоты, после 2-го и 3-го скашиваний - низкое - средней высоты.



Урожайность:

Средняя урожайность сухого вещества в 5 регионе - **90,4** ц/га, на **10,0** ц/га выше среднего стандарта, максимальная - **180,7** ц/га, на **60,1** ц/га выше стандарта Vega 87, получена в 2016 году в травостое 3-го года жизни на Тамбовской ГСИС Тамбовской области.

Среднее содержание белка в сухом веществе - **16,4**%, клетчатки - **33,1**%; средний сбор белка - **11,4** ц/га.



Регионы допуска:

Центрально-Черноземный(5)

Достоинства:

Сорт отличается высокой конкурентоспособностью при возделывании в травосмесях, относительно равномерным распределением массы по циклам использования и годам жизни, более высокой семенной продуктивностью и устойчивостью к микоплазмозу.



Эспарцет ВЕЛЕС ЭС

Оригинатор: ФГБНУ «АГРАРНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ДОНСКОЙ»

Характеристики:

Куст прямо- и полупрямостоячий. Высота растений - до **115** см. Облиственность - до **45%**. Стебли округлые, ребристые, средней толщины, опушение отсутствует. Кустистость средняя, до **10** стеблей на куст. Листочки ланцетные, яйцевидные, зеленые, со слабым опушением, восковой налет отсутствует. Соцветие - рыхлая кисть, цилиндрическая с тупой вершиной, длиной до **20** см, розовая с желтоватым оттенком. Бобы желто-бурые, округлые, **75-80%** с длинными зубцами. Семена фасолевидные, бурые, средней крупности.



Масса тысячи семян:

21-23 г.



Регионы допуска:

Северо-Кавказский (6)



Урожайность:

Сухого вещества в регионе - **87,4** ц/га. В Краснодарском крае показал максимальную урожайность сухого вещества **310** ц/га в 2022 году.



Вегетационный период:

До укосной спелости **60-70** дней.

Достоинства:

За время испытаний поражения болезнями не наблюдалось.



Лён масличный Ы 220

Оригинатор: ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С.ПУСТОВОЙТА»

Характеристики:

Точечность чашелистика отсутствует или очень слабая. Окраска венчика в стадии бутона сине-фиолетовая, при полном развитии - синяя. Пестик у основания желтый. Коробочка средняя. Бахромчатость ложной перегородки коробочки отсутствует. Семена коричневые. Время начала цветения среднее. Высота растений **45-72** см. Содержание жира в семенах **44,3-46,2%** (стандарт 41,2-46,6).



Масса тысячи семян:

6 г.



Регионы допуска:

Центральный (3), Волго-Вятский (4), Центрально-Черноземный (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Западно-Сибирский (10) и Восточно-Сибирский (11). Рекомендован для возделывания в Красноярском крае.



Урожайность:

Потенциальная урожайность **28** ц/га.



Вегетационный период:

79-98 дней. Время начала цветения среднее.

Достоинства:

100%-ная устойчивость к льноутомлению и повышенная устойчивость к фузариозному увяданию. Устойчив к осыпанию и полеганию.